



DAHUA Commutateurs gérés en Cloud

Faciliter la mise en réseau, tout en un



Déploiement
rapide



Configuration facile



Maintenance
efficace




Caractéristiques
PoE 2.0


Présentation

Les commutateurs Cloud Dahua vous permettent d'ajouter vos appareils en scannant le code QR et de les gérer à l'aide d'une plateforme intégrée (mobile ou web) via le Cloud. La topologie du réseau autogénérée et les riches fonctionnalités de gestion permettent une configuration et une maintenance aisées. Une gamme complète de fonctions PoE 2.0 est également fournie, ce qui le rend adapté à la fois à la surveillance et aux réseaux informatiques.


Défis



Déploiement difficile et boîte à outils lourde



Configuration web et interface de ligne de commande complexes



Difficile de surveiller l'état du réseau en temps réel



Coût élevé de la localisation et de la résolution des problèmes

Points clés



Déploiement rapide

Déployez vos appareils et illustrez la topologie correspondante sur l'interface web/application.



- **Ajout facile d'appareils** : Il suffit d'une seule étape (scanner le code QR) pour ajouter vos appareils à votre système.
- **Autogénération de la topologie** : DoLink Care identifie automatiquement les produits connectés et génère la topologie appropriée.
- **Plateforme unifiée** : Fonctionnement à distance via des plateformes web ou d'application, facilitant la procédure d'exploitation conventionnelle.



Configuration facile

Configurez les appareils connectés à distance. Plus besoin de se rendre sur place.

- **Configuration à distance** : Prend en charge diverses fonctions de configuration pour les appareils ajoutés, telles que le redémarrage, la mise à niveau, la sauvegarde, la restauration, et plus encore.
- **Nombreuses fonctions de gestion** : Prend en charge de nombreuses fonctions de gestion, notamment STP, VLAN, agrégation de liens, protection contre les boucles, etc.
- **Configuration en une seule étape** : Redirection rapide vers le menu des paramètres de l'appareil connecté.



Maintenance efficace

La maintenance via la topologie, le tableau de bord des données, les alarmes en temps réel et le diagnostic de santé assurent un service sans faille pour vos appareils.



- **Gestion de la topologie** : Modifiez à distance la configuration sur la base de la topologie graphique et accédez facilement à la vue en direct IPC.
- **Tableau de bord des données** : Les données graphiques affichent l'état en temps réel des appareils connectés.
- **Alarme en temps réel** : En cas d'erreur, l'opérateur est immédiatement informé.
- **Diagnostic de santé en un clic** : Un seul clic suffit pour vérifier tous les appareils et fournir des conseils professionnels pour le dépannage.
- **Service de confiance** : Confiez votre système à un opérateur pour qu'il soit maintenu en bon état.



Caractéristiques PoE 2.0

PoE 2.0 comprend l'alimentation électrique Port Rouge 90 W, le dispositif de surveillance (Watchdog) PoE, le PoE longue distance, et plus encore.

- **Dispositif de surveillance PoE** : Il permet au commutateur de détecter automatiquement l'état du port et de redémarrer une caméra défectueuse pour rétablir la connexion.
- **Port Rouge de 90W** : Le port rouge est conforme à la dernière norme internationale IEEE 802.3bt et peut fournir une sortie PoE de 90 W.
- **PoE longue distance** : Le commutateur peut assurer une transmission longue distance de 250 mètres, dépassant ainsi la limite habituelle de 100 mètres.



Topologie

La plateforme Cloud DoLink Care est une plateforme professionnelle et fiable qui vous permet de gérer les sites de vos clients à tout moment et en tout lieu. Lorsqu'un appareil rencontre une défaillance, vous recevez immédiatement une notification, vous permettant de localiser le problème et de le résoudre à distance.



Produits recommandés



DH-CS4006-4ET-60
DH-CS4006-4GT-60



DH-CS4010-8ET-110
DH-CS4010-8GT-110



DH-CS4218-16ET-135/190/240
DH-CS4218-16GT-135/190/240



DH-CS4226-24ET-240/375
DH-CS4226-24GT-240/375

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Le Corosa, 1-7 Rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France

Tél: 01 48 53 70 53

Email: sales.france@dahuattech.com

<https://france.dahuattech.com/>



DoLink Care



YouTube



LinkedIn



Partner App



Website